

# Näher am Wild

mit Jagd und Hund Reviereinrichtungen

Das Jagdholz-Hochsitz Spezial



Jagd und Hund

[jagdeinrichtungen.ch](http://jagdeinrichtungen.ch)

## Jagd und Hund Jagdeinrichtungen

Schweiz:  
Marc Lenzlinger  
Baltenswilerstr. 12, CH-8303 Bassersdorf  
++41 79 601 04 14  
[marc.lenzlinger@bluewin.ch](mailto:marc.lenzlinger@bluewin.ch)  
[www.jagdeinrichtungen.ch](http://www.jagdeinrichtungen.ch)

Frankreich:  
Marc Lenzlinger  
17, rue de la gare, F-68217 Niederhergheim  
++33 (0) 671 40 15 93  
[marc.lenzlinger@orange.fr](mailto:marc.lenzlinger@orange.fr)  
[www.chasse-equipement.fr](http://www.chasse-equipement.fr)

# Drückjagdstand 2-Sitzer - 2,40 m

Inklusiv  
Einlegehaken



**Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!**

**Passendes Zubehör wie  
Dach, Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8**



## Standmasse

**Breite:** 1,50 m

**Tiefe:** 1,20 m

**Höhe:** 2,40 m

## KWF geprüft

Für einen sicheren Stand produzieren wir unsere Podeste und Sitze aus 30 x 130 mm Bohlen.

Der Drückjagdstand ist aus Ø 80 mm Rundhölzern und die Sprossen aus Ø 80 mm Halbrundholz gefertigt. Die Leiter, Podest und Sitz sind vormontiert.

Alle anderen Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes einfach und schnell montiert werden.

Zusammengebaut ist der Drückjagdstand leicht umzusetzen, so kann er immer an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Gesamthöhe ca. 2,40 m

Sitzhöhe ca. 2,00 m

Standhöhe ca. 1,50 m

Podestgrösse 120 x 95 cm

**kesseldruckimprägniert  
braun**

# Drückjagdstand 2-Sitzer - 2,40 m Lärche

## Standmasse

**Breite:** 1,50 m

**Tiefe:** 1,20 m

**Höhe:** 2,40 m

## KWF geprüft

Gefertigt aus 70 mm Kreuzholz. Sprossen und Verstrebungen aus 35 x 70 mm Latten.

Die Leiter, Podest und Sitz sind vormontiert (Podest und Sitz aus 30 x 130 mm Bohlen). Alle anderen Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes leicht selbst montiert werden.

**Durch die Verwendung von Lärchenholz werden Sie viele Jahre Spass an diesem Drückjagdstand haben.**

Die Leiter ist aus stabilen Kanthölzern 70 x 70 mm gefertigt. Zusammengebaut ist der Drückjagdstand leicht umzusetzen, so kann er immer an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Gesamthöhe ca. 2,40 m  
Sitzhöhe ca. 2,00 m  
Standhöhe ca. 1,50 m  
Podestgrösse 120 x 95 cm



**Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!**

**Passendes Zubehör wie  
Dach, Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8**



# Drückjagdstand 2-Sitzer - 3,00 m

Inklusiv  
Einlegehaken



**Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!**

**Passendes Zubehör wie  
Dach, Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8**

## Standmasse

**Breite:** 1,60 m  
**Tiefe:** 1,20 m  
**Höhe:** 3,00 m

## KWF geprüft

Der Drückjagdstand ist aus Ø 80 mm Rundhölzern und die Sprossen aus Ø 80 mm Halbrundholz gefertigt.

Für einen sicheren Stand produzieren wir unsere Podeste und Sitze aus 30 x 130 mm Bohlen.

Die Leiter, Podest und Sitz sind vormontiert. Alle anderen Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes einfach und schnell montiert werden.

Zusammengebaut ist der Drückjagdstand leicht umzusetzen, so kann er immer an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Gesamthöhe ca. 3,00 m  
Sitzhöhe ca. 2,50 m  
Standhöhe ca. 2,00 m  
Podestgrösse 120 x 95 cm

**kesseldruckimprägniert  
braun**



# Drückjagdstand 2-Sitzer - 3,00 m Lärche

## Standmasse

**Breite:** 1,60 m  
**Tiefe:** 1,20 m  
**Höhe:** 3,00 m

## KWF geprüft

Unseren Klassiker Drückjagdstand erhalten Sie nun auch aus unbehandeltem Lärchenholz!

Hergestellt aus 70 x 70 mm Kreuzholz. Sprossen aus 35 x 70 mm Halbholz.

Die Leiter, Podest und Sitz sind vormontiert (Podest und Sitz aus 30 x 130 mm Bohlen). Alle anderen Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes leicht selbst montiert werden.

**Durch die Verwendung von Lärchenholz werden Sie viele Jahre Spass an diesem Drückjagdstand haben.**

Zusammengebaut ist der Drückjagdstand leicht umzusetzen, so kann er immer an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Gesamthöhe ca. 3,00 m  
Sitzhöhe ca. 2,50 m  
Standhöhe ca. 2,00 m  
Podestgröße 120 x 95 cm

Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!



Passendes Zubehör wie  
Dach, Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8



# Drückjagdstand 2-Sitzer - 3,50 m



Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!

## Standmasse

Breite: 1,60 m  
Tiefe: 1,20 m  
Höhe: 3,50 m

## KWF geprüft

Der Drückjagdstand ist aus Ø 80 mm Rundhölzern und die Sprossen aus Ø 80 mm Halbrundholz gefertigt.

Für einen sicheren Stand produzieren wir unsere Podeste und Sitze aus 30 x 130 mm Bohlen. Die Leiter, Podest und Sitz sind vormontiert.

Alle anderen Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes einfach und schnell montiert werden.

Zusammengebaut ist der Drückjagdstand leicht umzusetzen, so kann er immer an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Gesamthöhe ca. 3,50 m  
Sitzhöhe ca. 3,00 m  
Standhöhe ca. 2,50 m  
Podestgrösse 120 x 95 cm

kesseldruckimprägniert  
braun

Passendes Zubehör wie  
Dach, Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8



# Drückjagdstand 2-Sitzer - 4,00 m Lärche

## Standmasse

**Breite:** 1,20 m  
**Tiefe:** 1,70 m  
**Höhe:** 4,00 m

Unseren grössten Drückjagdstand erhalten Sie nun auch aus unbehandeltem Lärchenholz!

Hergestellt aus 70 x 70 mm Kreuzholz. Sprossen aus 35 x 70 mm Latten.

Die Leiter, Podest und Sitz sind vormontiert (Podest und Sitz aus 30 x 130 mm Bohlen).

Alle anderen Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes leicht selbst montiert werden.

**Durch die Verwendung von Lärchenholz werden Sie viele Jahre Spass an diesem Drückjagdstand haben.**

Die Leiter ist aus stabilen Kanthölzern 70 x 70 mm gefertigt. Zusammengebaut ist der Drückjagdstand leicht umzusetzen, so kann er immer an geeigneter Stelle eingesetzt werden.

Gesamthöhe ca. 4,00 m  
Sitzhöhe ca. 3,50 m  
Standhöhe ca. 3,00 m  
Podestgrösse 120 x 95 cm



# Zubehör für unsere Drückjagdstände



**Tarnnetz**

Zubehör:  
Tarnnetze 2 x 3 m Blätterimitat

**Montagehülen  
4er Set**



Zubehör:  
Montagehülen

**Einschlag-Anker**



Zubehör: Einschlaganker  
0,75 m verzinkt



**Dach für Drück-  
jagd-Böcke!**

**Endlich ein richtiger  
Schutz bei „Sauwetter“!**

**Dachmasse**

**Breite: 1,32 m**

**Tiefe: 1,32 m**

**Gesamthöhe: 2,00 m**

Dach aus 23 mm sägerauhen Brettern mit stabiler Seitenlattung, die Unterkonstruktion ist aus stabilen Kanthölzern 70 x 70 mm. Alle Teile können mittels der mitgelieferten Montageanleitung und des Schraubensatzes einfach und schnell montiert werden.

**Ideal zum Nachrüsten geeignet!**



# Klappleiter - 2,40 m

## Standmasse

**Breite:** 1,15 m  
**Tiefe:** 1,40 m  
**Höhe:** 2,40 m

Die Klappleiter ist aus 70 x 70 mm Kanthölzern und die Sprossen aus Ø 80 mm Halbrundholz gefertigt.

Für einen sicheren Stand produzieren wir unsere Podeste und Sitze aus 30 x 130 mm Bohlen.

**Kein mühsames Zusammenbauen mehr nötig, die Klappleiter wird komplett montiert geliefert.**

Durch das Lösen von 2 Flügelmuttern wird die Klappleiter für den Transport zusammengeklappt.

**Zur Tarnung empfehlen wir unsere Tarnnetze, siehe Seite 8.**

Gesamthöhe ca. 2,40 m  
Sitzhöhe ca. 1,65 m  
Standhöhe ca. 1,30 m  
Podestgröße 30 x 82 cm

**kesseldruckimprägniert  
braun**



**Die Leiter ist bereits  
komplett montiert!**



**Leiter klappbar - für den  
leichten Transport im Revier!**

# Ansitzdrückjagdleiter 2-Sitzer - 3,00 m, zum Klappen



**Die Leiter ist bereits  
komplett montiert!**

**Leiter klappbar - für den  
leichten Transport im Revier!**



## Standmasse

**Breite:** 1,20 m

**Tiefe:** 1,20 m

**Höhe:** 3,00 m

## KWF geprüft

Mit unserer KWF geprüften Ansitzdrückjagdleiter sind Sie zur Maisjagd und Blattzeit flexibel im Revier.

Für einen sicheren Stand ist das Podest (90 x 45 cm) aus 30 x 130 mm Bohlen gefertigt.

Die komplett vormontierte Ansitzdrückjagdleiter ist durch 4 Schlossschrauben mit Flügelmuttern schnell auf- und abgebaut.

Geklappt ergibt die Leiter ein Packmass von nur 23 x 120 x 300 cm, mit einem Gewicht von ca. 70 kg.

Gesamthöhe ca. 3,00 m

Sitzhöhe ca. 2,30 m

Standhöhe ca. 1,80 m

Podestgrösse 90 x 45 cm

Geklappt 120x23x300 cm

**kesseldruckimprägniert  
braun**

# Ansitzdrückjagdleiter 2-Sitzer - 3,00 m, zum Klappen, Lärche

## Standmasse

**Breite:** 1,20 m  
**Tiefe:** 1,20 m  
**Höhe:** 3,00 m

Mit unserer Ansitzdrückjagdleiter aus Lärche sind Sie zur Maisjagd und Blattzeit flexibel im Revier.

Für einen sicheren Stand ist das Podest (90 x 45 cm) aus 30 x 130 mm Bohlen gefertigt.

Die komplett vormontierte Ansitzdrückjagdleiter ist durch 4 Schlossschrauben mit Flügelmuttern schnell auf- und abgebaut.

Geklappt ergibt die Leiter ein Packmass von nur 23 x 120 x 300 cm, mit einem Gewicht von ca. 70 kg.

**Durch die Verwendung von Lärchenholz werden Sie viele Jahre Spass an dieser Ansitzdrückjagdleiter haben.**

Gesamthöhe ca. 3,00 m  
Sitzhöhe ca. 2,30 m  
Standhöhe ca. 1,80 m  
Podestgrösse 90x45 cm  
Geklappt 120x23x300 cm

**Die Leiter ist bereits komplett montiert!**



**Leiter klappbar - für den leichten Transport im Revier!**

**Passendes Zubehör wie Einschlaganker oder Tarnnetz, siehe Seite 8**

# Baumleiter - 4,00 m



## Standmasse

**Breite:** 0,80 m

**Tiefe:** 1,50 m

**Höhe:** 4,00 m

Holme aus  $\varnothing$  8 cm Rundhölzern, Sprossen aus  $\varnothing$  10 cm Riegeln, bewegliche Schiessauflage, Sitzfläche ca. 65 cm, **kesseldruckimprägniert braun.**

Bequeme Sitzhaltung für den langen Ansitz.

Leichte und schnelle Montage in ca. 20 Min., da die Leiter vormontiert ist.

Zur Sturmsicherung empfehlen wir unsere Einschlaganker.

Gesamthöhe ca. 4,00 m

Sitzhöhe ca. 3,80 m

**kesseldruckimprägniert  
braun**

**Passendes Zubehör wie  
Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8**



# Ansitzdrückjagdleiter - 4,00 m

## Standmasse

**Breite:** 1,70 m

**Tiefe:** 2,50 m

**Höhe:** 4,00 m

Steher aus  $\varnothing$  8 cm Rundhölzern, Sprossen aus  $\varnothing$  10 cm Riegeln.

Durch den grosszügigen Einstieg und die bequeme Sitzhaltung ist diese Leiter nicht nur zur Drückjagd, sondern auch für den längeren Ansitz bestens geeignet.

Diese Leiter hat den Vorteil, dass Sie einen direkten Blick schon von der Leiter aus in die bejagbare Fläche haben und wenig Platzbedarf zum Aufstellen benötigen.

Gesamthöhe ca. 4,00 m

Sitzhöhe ca. 3,00 m

Standhöhe ca. 2,50 m

**kesseldruckimprägniert  
braun**



**Passendes Zubehör wie  
Einschlaganker oder Tarn-  
netz, siehe Seite 8**

# Kanzel Sauerland



Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!

Passender Unterbau  
siehe Seite 15 + 18

## Standmasse

**Breite:** 1,20 m  
**Tiefe:** 1,20 m  
**Höhe:** 2,00 m

Gefertigt aus 23 mm sägerauhen Brettern, Lattung aus 4 x 6 cm Rahmen, 3 Fenster 75 x 40 cm, Wandstärke 23 mm, schnelle Montage der Elemente, Sitzbrett im Preis enthalten.

## Zubehör: Plexiglasscheiben

Stabile Verarbeitung durch Schreiner.

Zusätzlich können alle Fenster mit Plexiglasscheiben ausgestattet werden.

Wandstärke ca. 23 mm  
3 Fenster ca. 75 x 40 cm

**braun getaucht**

# Unterbau - 3,00 m



## Unterbaumasse

**Breite:** 2,20 m  
**Tiefe:** 2,20 m  
**Höhe:** 3,00 m

Für Kanzel  
Sauerland" und  
Kanzel „Reh-Blick“  
geeignet.

**inkl. 4 Montagehülsen**

Unterbau 3,00 m hoch. Stabiler Unterbau aus Ø 10 cm Rundhölzern. Sprossen aus Ø 10 cm und Verstrebrungsriegel aus Ø 8 cm Halbrundhölzern.

Leiter mit 10-er Sprossen. Preis inkl. 4 Montagehülsen.

Boden ist im Lieferumfang der Kanzel enthalten.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Gesamthöhe                   | ca. 3,00 m  |
| Rundhölzer                   | ca. Ø 10 cm |
| Halbrundhölzer               | ca. 8 cm    |
| Sprossen aus Halbrundhölzern | ca. Ø 10 cm |

**kesseldruckimprägniert braun**

# Kanzel Reh-Blick

Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!

Preis inkl.  
Mondblenden!



Passender Unterbau  
siehe Seite 15 + 18



## Standmasse

**Breite:** 1,20 m  
**Tiefe:** 1,20 m  
**Höhe:** 1,90 m

## Zubehör:

**Plexiglasscheiben**

Gefertigt aus 20 mm Profilbrettern, Lattung aus 4 x 6 cm Rahmen, 3 Fenster 40 x 75 cm, 1 Fenster 40 x 40 cm, Mondblende und Sitzbrett im Preis enthalten, Wandstärke 20 mm. Schnelle Montage der 7 Elemente. Stabile Verarbeitung durch Schreiner.

Zusätzlich können alle Fenster mit Plexiglasscheiben ausgestattet werden.

Wandstärke ca. 20 mm  
3 Fenster ca. 40 x 75 cm  
1 Fenster ca. 40 x 40 cm

**braun getaucht**



# Kanzel Sau-Blick

Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!

Preis inkl.  
Mondblenden  
und  
Liegefläche!



Passender Unterbau  
siehe Seite 15 + 18



## Standmasse

**Breite:** 2,00 m  
**Tiefe:** 1,20 m  
**Höhe:** 1,90 m

## Zubehör:

Plexiglasscheiben

Gefertigt aus 20 mm Profilbrettern, Lattung aus 4 x 6 cm Rahmen, 2 Fenster 40 x 75 cm, 3 Fenster 40 x 60 cm, Mondblende, Liegefläche 2-geteilt, Wandstärke 20 mm. Schnelle Montage der 8 Elemente. Stabile Verarbeitung durch Schreiner. Zusätzlich können alle Fenster mit Plexiglasscheiben ausgestattet werden.

Gesamthöhe ca. 1,90 m  
Wandstärke ca. 20 mm  
2 Fenster ca. 40 x 75 cm  
3 Fenster ca. 40 x 60 cm

**braun getaucht**

# Unterbau mit Vorbau und Geländer - 3,50 m

Unser Extra-Service:  
Montage auf Anfrage!

Passendes Zubehör wie  
Einschlaganker oder  
Tarnnetz, siehe Seite 8



**Unterbaumasse**

**Breite:** 2,60 m

**Tiefe:** 2,60 m

**Höhe:** 3,50 m

Unterbau 3,50 m hoch. Stabiler Unterbau aus  $\varnothing$  10 cm Rundhölzern, mit Vorbau 0,70 x 1,25 m und Geländer für einen sicheren Einstieg in die Kanzel. Sprossen aus  $\varnothing$  10 cm und Verstrebrungsriegel aus  $\varnothing$  8 cm Halbrundhölzern.

**Für alle unsere Kanzeln  
geeignet.**

Gesamthöhe

Rundhölzer

Halbrundhölzer

Sprossen aus Halbrundhölzern

**kesseldruckimprägniert braun**

ca. 3,50 m

ca.  $\varnothing$  10 cm

ca. 8 cm

ca.  $\varnothing$  10 cm

# BTA - Buchenholz-Teer-Automat



Der Buchenholz-  
Teer wird nach  
Ihren Wünschen  
am Baum verteilt



Praktische Verteilung durch das Wild

Leichtes Befüllen



7 x pro Woche bis  
zu 17 Einstellungen  
möglich!



**Der erste automatische Malbaun als gebrauchsmustergeschütztes System!**

## Buchenholz-Teer-Automat

### Zubehör:

**Akku gleich mitbestellen**  
Blei Gel Akku 12 V, 4,5 Ah  
Masse ca. 90x70x102 mm

### Die Vorteile des BTA auf einen Blick!

- Das Schwarzwild verteilt den Teer selber.
- Immer einen frischen Malbaun, auch wenn Sie nicht vor Ort sind.
- Keine Gerüche durch Handschuhe oder Pinsel im Auto
- Kein lästiges Streichen
- Leichte Befüllung aus dem Kanister

### Beschreibung:

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Masse:                    | ca. B 12,5 x T 12,5 x H 55 cm |
| Füllvolumen:              | ca. 2 Liter                   |
| Auslöszeit pro Tag::      | 1 bis 60 Min. möglich         |
| Auslöseintervall pro Tag: | 17 mal pro Tag möglich        |
| Einstellzeiten pro Woche: | 1 bis 7 Tage möglich          |

# Überzeugendes zum Schluss ...

Und Ihre Vorzüge beim Einsatz von JagdHund-Reviereinrichtungen:

- ✓ extrastark dimensionierte Rundhölzer
- ✓ überzeugende Detail-Qualität
- ✓ einfacher passgenauer Aufbau
- ✓ verschiedene Varianten
- ✓ unschlagbare Preise
- ✓ auf Wunsch Transport und Aufbau im Revier
- ✓ paxiserprobtes, cleveres Zubehör

**JagdHund-Reviereinrichtungen –  
offizieller Vertriebspartner von JAGDHOLZ-Hoch-  
sitzen für die Schweiz und das untere Elsass**



Besuchen Sie uns im Internet:

[www.jagdeinrichtungen.ch](http://www.jagdeinrichtungen.ch)

Generell gilt: Lieferungen ab Bassersdorf, verzollt, inkl. MwSt. Preis- und Produktänderungen vorbehalten.